

FOCO TWO 1200

BIO-30-106

Etanolkamin för inbyggnad med möjlighet att skräddarsy. Dimensioner i original mått: H: 50 x B: 120 x D: 40 cm.

NO DEFAULT VALUE. KEY: TECHNICAL_SPECIFICATIONS - LANG: SV

Burner

| | |
|---------------------|-------------------|
| Justerbar | Ja |
| Styrning | Fjärrkontroll |
| Styrning | Automatisk |
| Styrning | Manuell |
| Minimum rumsstorlek | 90 m ³ |
| Brännkarmodell | 5 Liter Superior |
| Flammlängd | 85 cm |
| Fjärrkontroll | Ja - tillköp |
| Brintid upp till | 6 timmar |
| Strömkrav | Nej |
| Strömkrav | Ja |
| Värmeeffekt (Max) | 6,2 kW |
| Konsumtion | 0,72 L/timmen |

Storlek

| | |
|-------------|--------|
| Längd/bredd | 120 cm |
| Höjd | 50 cm |
| Djup | 40 cm |
| Vikt | 35 kg |

Utseende




| | |
|--------------|-------|
| Material | Stål |
| Ståltjocklek | 4 mm |
| Färg | Svart |
| Glas ingår | Ja |

Typ





| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montering | 2-sidig inbyggd etanolkamin |
| Bränsle | Bioethanol |
| Märke | Foco |
| Rökanal/Skorsten | Inte nödvändigt |
| Användning | Inomhus |
| Garanti | 2 År |
| Rekommenderad luftväxling | 1 |







PrimeFire 1000







FLA 3 990 mm



FLA 3+ 990 mm





Automatic burner 1000

